

NYCE COLOMBIA

otorga el

SELLO DE CALIDAD NYCE-E5

de acuerdo al esquema de Certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013, a

ELECTRICAS BOGOTA LTDA.

Ubicado en: Calle 16 # 12 54. Bogotá D.C. Colombia.

Para los productos

PULSADORES

Según las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por:

ELECTRICAS BOGOTA LTDA

Ubicado en: Calle 16 # 12 - 54 / 56. Bogotá D.C. Colombia.

y fabricados por:

AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION


Ubicado en: No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China

Demuestran que cumplen con los requisitos aplicables del referencial.

"Artículo 20.16.5 de la Resolución 90708 de 2013-08-30 del Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas -- RETIE"

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	17E5-0091-03		
Fecha de emisión:	2017-10-09	Fecha estimada de 1er seguimiento:	2018-10-08
Fecha de expiración:	2020-10-08	Fecha estimada de 2do seguimiento:	2019-10-08



Gerente NYCE Colombia



ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-004

F8T01-03

Razón social:	ELECTRICAS BOGOTA LTDA	Referencial:	Artículo 20.16.5 de la Resolución 90708 de 2013-08-30 del Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas – RETIE”
Fecha de emisión:	9 de octubre de 2017	Fecha estimada de 1er seguimiento:	8 de octubre de 2018
Fecha de Vencimiento:	8 de octubre de 2020	Fecha estimada de 2do seguimiento:	8 de octubre de 2019

Referencias cubiertas por el certificado código 17E5-0091-03

Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
S2PR-P1	Pulsadores	PULSADOR PLASTICO REALZADOS NA o NC COLOR ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NEGRO 10A/110VAC / 6A/250VAC, TROQUEL Ø22/25mm.	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
S2PR-E1	PULSADORES	PULSADOR PLASTICO REALZADOS Y ELEVADOS NA o NC COLOR ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NEGRO 10A/110VAC / 6A/250VAC, TROQUEL Ø22/25mm.	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
S3PR-P1	PULSADORES	PULSADOR PLASTICO REALZADOS NA o NC COLOR ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NEGRO 10A/110VAC / 6A/250VAC, TROQUEL Ø30mm.	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
S3PF-P1	PULSADORES	PULSADOR PLASTICO RASANTE NA o NC COLOR ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NEGRO 10A/110VAC / 6A/250VAC, TROQUEL Ø30mm.	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
S2PR-P3 o S2PR(U)-P3	PULSADORES	PULSADOR LUMINOSO PLASTICO REALZADOS NA o NC COLOR ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO, o BLANCO 10A/110VAC / 6A/250VAC, TROQUEL Ø22/25mm. Tensión 12-24V AC-DC o 110-220VAC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
S2PR-E3 o S2PR(U)-E3	PULSADORES	PULSADOR LUMINOSO PLASTICO REALZADOS Y ELEVADOS NA o NC COLOR ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO o BLANCO 10A/110VAC / 6A/250VAC, TROQUEL Ø22/25mm. Tensión 12-24V AC-DC o 110-220VAC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
S3PF-P3 o S3PF(U)-P3	PULSADORES	PULSADOR PLASTICO LUMINOSO RASANTE NA o NC COLOR ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO o BLANCO 10A/110VAC / 6A/250VAC, TROQUEL Ø30mm. Tensión 12-24V AC-DC o 110-220VAC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.

Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
S2PRS-P1	PULSADORES	PULSADOR PLASTICO RECTANGULAR REALZADOS NA o NC COLOR ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NEGRO 10A/110VAC / 6A/250VAC, TROQUEL Ø22/25mm.	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
SQ3PFS-P1	PULSADORES	PULSADOR PLASTICO RECTANGULAR RASANTE NA o NC COLOR ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NEGRO 10A/110VAC / 6A/250VAC, TROQUEL Ø30mm.	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
S2PRS-P3 o S2PRS(U)-P3	PULSADORES	PULSADOR PLASTICO RECTANGULAR LUMINOSO REALZADOS NA o NC COLOR ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO o BLANCO 10A/110VAC / 6A/250VAC, TROQUEL Ø22/25mm. Tensión 12-24V AC-DC o 110-220VAC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
SQ3PFS-P3 W	PULSADORES	PULSADOR PLASTICO RECTANGULAR LUMINOSO RASANTE NA o NC COLOR ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO o BLANCO 10A/110VAC / 6A/250VAC, TROQUEL Ø30mm. Tensión 12-24V AC-DC o 110-220VAC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
S2TR-P3	PULSADORES DE DOBLE BOTON	PULSADOR DOBLE SALIENTE ROJO+VERDE CON LED 12-24VDC/AC o 110~220VAC COLOR BLANCO, Ø22/25mm, CONTACTOS 1NA+1NC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
S2BR-P1	BOTONES DE ARRANQUE	PULSADOR RASANTE TIPO HONGO VERDE o ROJO Ø22/25mm, CONTACTOS NA o NC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
S2ER-E1	BOTONES PARO DE EMERGENCIA	PULSADOR DE EMERGENCIA ROJO SALIENTE CABEZA ALTA: Ø30mm, TROQUEL: Ø22/25mm CONTACTO NC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
S2ER-E2	BOTONES PARO DE EMERGENCIA	PULSADOR DE EMERGENCIA ROJO SALIENTE CABEZA: Ø30mm, TROQUEL: Ø22/25mm CONTACTO NC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
S2ER-E3	BOTONES PARO DE EMERGENCIA	PULSADOR DE EMERGENCIA ROJO SALIENTE CABEZA: Ø40mm, TROQUEL: Ø22/25mm CONTACTO NC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.

Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
S2ER-E4	BOTONES PARO DE EMERGENCIA	PULSADOR DE EMERGENCIA ROJO SALIENTE CABEZA: Ø40mm, ILUMINADO LED 12-24VDC/AC o 110~220VAC TROQUEL: Ø22/25mm CONTACTO NC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
S2ER-E5	BOTONES PARO DE EMERGENCIA	PULSADOR DE EMERGENCIA ROJO SALIENTE CABEZA: Ø60mm, TROQUEL: Ø22/25mm CONTACTO NC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
L2RR-L1	LAMPARAS PILOTO	LAMPARA DE SEÑALIZACION SALIENTE TIPO DOMO ROJA, AZUL, VERDE, AMARILLO o BLANCO Ø22.5mm CON BOMBILLO TIPO LED, 12-24VDC/AC o 110-220VAC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
L2RR-L2	LAMPARAS PILOTO	LAMPARA DE SEÑALIZACION SALIENTE TIPO CONICO ROJA, AZUL, VERDE, AMARILLO o BLANCO Ø22.5mm CON BOMBILLO TIPO LED, 12-24VDC/AC o 110-220VAC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
L2RR-L3	LAMPARAS PILOTO	LAMPARA DE SEÑALIZACION SALIENTE TIPO PLANO ROJA, AZUL, VERDE, AMARILLO o BLANCO Ø22.5mm CON BOMBILLO TIPO LED, 12-24VDC/AC o 110-220VAC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
L2RR-L4	LAMPARAS PILOTO	LAMPARA DE SEÑALIZACION SALIENTE TIPO CUADRADO ROJA, AZUL, VERDE, AMARILLO o BLANCO Ø22.5mm CON BOMBILLO TIPO LED, 12-24VDC/AC o 110-220VAC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
L3RF-L3	LAMPARAS PILOTO	LAMPARA DE SEÑALIZACION SALIENTE TIPO PLANO RASANTE ROJA, AZUL, VERDE, AMARILLO o BLANCO Ø22.5mm CON BOMBILLO TIPO LED, 12-24VDC/AC o 110-220VAC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
LQ3RF-L4	LAMPARAS PILOTO	LAMPARA DE SEÑALIZACION SALIENTE TIPO CUADRADO RASANTE ROJA, AZUL, VERDE, AMARILLO o BLANCO Ø22.5mm CON BOMBILLO TIPO LED, 12-24VDC/AC o 110-220VAC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
SA-CAM	Bloque de contactos	BLOQUE DE CONTACTOS PARA PULSADOR NA, TIPO ANTERIOR 10A/110VAC / 6A/250VAC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.

Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
SA-CBM	Bloque de contactos	BLOQUE DE CONTACTOS PARA PULSADOR NC, TIPO ANTERIOR 10A/110VAC / 6A/250VAC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
SA-CA	Bloque de contactos	BLOQUE DE CONTACTOS PARA PULSADOR NA, TIPOAVANZADO 10A/110VAC / 6A/250VAC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
SA-CB	Bloque de contactos	BLOQUE DE CONTACTOS PARA PULSADOR NC, TIPO AVANZADO 10A/110VAC / 6A/250VAC	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
SA-LDM	Bloque de contactos	BLOQUE LED PARA LAMPARAS DE SEÑALIZACION, TIPO ANTERIOR 12-30V AC/DC 20mA	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
SA-LAM	Bloque de contactos	BLOQUE LED PARA LAMPARAS DE SEÑALIZACION, TIPO ANTERIOR 110-220VAC 20mA	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
SA-LD	Bloque de contactos	BLOQUE LED PARA LAMPARAS DE SEÑALIZACION, 12-30V AC/DC 20mA	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
SA-LA	Bloque de contactos	BLOQUE LED PARA LAMPARAS DE SEÑALIZACION, 110-220VAC 10mA	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
B2NB-B1D	BUZZERS O ZUMBADORES	BUZZER MAGNETICO Ø22/25mm 85dB, 12 - 24VDC, LED	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.
B2PB-B1D	BUZZERS O ZUMBADORES	BUZZER PIEZOELECTRICO Ø22/25mm 85dB, 12 - 24VDC, LED	AUTONICS	Pulsadores	AUTONICS ELECTRONICS (JIAXING) CORPORATION. No 301, Yunhai Road, Jiaxing City, Zhejiang China.