

emas[®]



Fabricados en Turquía



- Balizas intermitentes |
- Balizas fijas |
- Balizas modulares |
- Balizas multifunción |
- Balizas multicolor |
- Pulsadores capacitivos |
- Potenciómetros |
- Conectores multi-pin |

Balizas modulares

Máximo 5 módulos en total

BALIZA 2 MÓDULOS (ROJO - VERDE)

TAMAÑO	TIPO	24VAC/VDC	110 VAC	220 VAC
50mm	FIJA	IK52L024XM03	IK52L110XM03	IK52L220XM03
	INTERMITENTE	IK52F024XM03		
70mm	FIJA	IK72L024XM01	IK72L110XM01	IK72L220XM01
	INTERMITENTE	IK72F024XM01	IK72F110XM01	

Módulos sin LED

TAMAÑO	50mm	70mm	IKM5K	IKM5Y	IKM5M	IKM5S	IKM5B
			IKM7K	IKM7Y	IKM7M	IKM7S	



LED para módulo

TIPO	24VAC/VDC	110 VAC	220 VAC
LUZ FIJA	IKML024K	IKML110K	IKML220K
	IKML024M	IKML110M	
	IKML024S	IKML110S	IKML220S
	IKML024Y	IKML110Y	IKML220Y
	IKML024B		
LUZ INTERMITENTE	IKMF024K	IKMF110K	IKMF220K
		IKMF110M	
	IKMF024S		IKMF220S




Módulos BUZZER

TAMAÑO	24VAC/VDC	110 VAC	220 VAC
50mm	IKM5Z024	IKM5Z110	IKM5Z220
70mm	IKM7Z024	IKM7Z110	



BASE PARA MONTAJE EN PARED

TAMAÑO	REFERENCIA
50 y 70 mm	IKAD51



Pulsadores capacitivos

EMAS

Voltaje: 10 - 30VDC
Salida: NPN - NO
Conexión: 1 metro de cable
Diámetro: 22mm

REFERENCIA

SCB22MP1NC1

SCB22MP5NC1 **CON RETENCIÓN**



Protección

IP67

Potenciómetros cerámicos



Diámetro: 22mm
Incluye bornera de conexión
1 Vuelta

Indicador frontal

REFERENCIA	RESISTENCIA
CPPR01K	1kOhm
CPPR02K	2kOhm
CPPR05K	5kOhm
CPPR10K	10kOhm
CPPR100K	100kOhm

Conectores multi-pin

Carcasa metálica



Voltaje: 250V (4 Polos)
400V (6 - 48 Polos)

Protección



IP50

CONECTORES MACHO



CONECTORES HEMBRA



CORRIENTE	POLOS	AÉREA LATERAL	AÉREA SUPERIOR	AÉREA SUPERIOR	SOBREPONER	INCRUSTAR
10A	4P	EBM04FU10	EBM04FU30	EBM04PU36	-----	EBM04PM46
16A	6P	EBM06FU10	EBM06FU30	-----	EBM06PD16	EBM06PM46
	10P	EBM10FU10	EBM10FU30	-----	EBM10PD17	EBM10PM47
	16P	EBM16FU10	EBM16FU30	-----	EBM16PD17	EBM16PM47
	24P	EBM24FU10	EBM24FU30	-----	EBM24PD17	EBM24PM47
	32P	EBM32FU10	EBM32FU30	-----	-----	EBM32PM48
	48P	-----	EBM48FU30	-----	-----	EBM48PM48

CORRIENTE	POLOS	INSERTO MACHO	INSERTO HEMBRA
10A	4P	EB004CF00	EB004CP00
16A	6P	EB006CF00	EB006CP00
	10P	EB010CF00	EB010CP00
	16P	EB016CF00	EB016CP00
	24P	EB024CF00	EB024CP00

BLOQUES DE INSERCIÓN



Inserto macho

Inserto hembra

Selección de prensacable

# POLOS	PRENSACABLE
4	PG 11
6 - 10	PG 16
16 - 24 - 32	PG 21
48	PG 29

Balizas 120mm multifunción

Funciones de iluminación seleccionables



Rotación
100rpm o 160rpm



Parpadeo
1/3/6/continuo



Parpadeo
Derecha - izquierda



Intermitencia

Protección



IP65

TIPO	12-24 VAC /VDC	110-220VAC
SIN BUZZER	IT 120G024	IT 120G220
	IT 120R024	IT 120R220
	IT 120Y024	IT 120Y220
CON BUZZER	IT 120G024Z	IT 120G220Z
	IT 120R024Z	IT 120R220Z
	IT 120Y024Z	IT 120Y220Z

EMAS

Con Buzzer

Melodía y volumen
seleccionables



105dB

Sin Buzzer



Balizas fijas/intermitentes

Baliza sencilla 55mm

TIPO	24 VAC/VDC	110 VAC	220 VAC
SIN BUZZER	IF5G024XM05	IF5G 110XM05	IF5G220XM05
	IF5R024XM05	IF5R 110XM05	IF5R220XM05
	IF5Y024XM05	IF5Y 110XM05	IF5Y220XM05
CON BUZZER	IF5G024ZM05	IF5G 110ZM05	IF5G220ZM05
	IF5R024ZM05	IF5R 110ZM05	IF5R220ZM05
	IF5Y024ZM05	IF5Y 110ZM05	IF5Y220ZM05

Selección de colores blanco, azul, amarillo, verde y rojo.

Baliza multicolor 55mm

TIPO	24 VAC/VDC	110 VAC	220 VAC
SIN BUZZER	IF5M024XM05	IF5M110XM05	IF5M220XM05
CON BUZZER	IF5M024ZM05	IF5M110ZM05	IF5M220ZM05

Baliza multicolor 65mm

TIPO	24 VAC/VDC
CON BUZZER	IF6P024WM05

Potencia Buzzer
90 - 105dB



Conector 22mm

Protección



IP65



Distribuidor