

**NYCE COLOMBIA**

otorga el

**SELLO DE CALIDAD NYCE-E5**

de acuerdo al esquema de Certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013, a

**ELECTRICAS BOGOTA LTDA**

Ubicado en: Calle 16 # 12 54. Bogotá D.C. Colombia.

Para los productos

**CAJAS PLASTICAS**

Según las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por:

**ELECTRICAS BOGOTA LTDA**

Ubicado en: Calle 16 # 12 54. Bogotá D.C. Colombia

y fabricados por:

**PALAZZOLI SPA**

Ubicado en: Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

**PROCONNECT**

Ubicado en: ZAC de la Pentecote – 7-9-11, rue Jean Rouxel – 44700 Orvault France

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

**“Artículo 20.5 de la Resolución 90708 de 2013-08-30 del Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas – RETIE”**

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	18E5-0091-08	Fecha estimada de 1er seguimiento:	2019-08-30
Fecha de emisión:	2018-08-30	Fecha estimada de 2do seguimiento:	2020-08-30
Fecha de expiración:	2021-08-29		



Gerente General  
NYCE Colombia



ISO/IEC 17065:2012  
15-CPR-004

F8T01-04

Razón social:	ELECTRICAS BOGOTA LTDA	Referencial:	Artículo 20.5 de la Resolución 90708 de 2013-08-30 del Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas – RETIE
Fecha de emisión:	30 de agosto de 2018	Fecha estimada 1er seguimiento	30 de agosto de 2019
Fecha de vencimiento:	29 de agosto de 2021	Fecha estimada 2do seguimiento	30 de agosto de 2020

Referencias cubiertas por el certificado código 18E5-0091-08

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
1	501530	ENERGYBOX	Cuadro vacío para composición de cuadros cableados hasta 6 bases de material Tecno polímero auto extingible con alta densidad, IP65 e IK10	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
2	501591	ENERGYBOX	Kit de entrada para cuadro cableado (Ref. 501530) compuesto por prensa cable M40 y pulsador de emergencia externo.	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
3	501560	ENERGYBOX	Tapa con pulsador de emergencia para cuadros IP55	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
4	501565	ENER784GYBOX	Caja con pulsador de emergencia para cuadros IP55	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
5	579750	TopTer	Cajas de fondo para instalación de superficie de 1 aparato IP66/IP67 TopTer	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
6	579751	TopTer	Cajas de fondo para instalación de superficie de 1 aparato IP66/IP67 TopTer	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
7	579702	TopTer	Cajas de fondo para instalación de superficie de 2 aparatos IP55 TopTer	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
8	579703	TopTer	Cajas de fondo para instalación de superficie de 3 aparatos IP55 TopTer	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
9	579741	TopTer	Cuadros con ventana transparente para instalación de 1 base TopTer IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
10	579742	TopTer	Cuadros con ventana transparente para instalación de 2 bases TopTer IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
11	579743	TopTer	Cuadros con ventana transparente para instalación de 3 bases TopTer IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
12	579744	TopTer	Cuadros con ventana transparente para instalación de 4 bases TopTer IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
13	579822	TopTer	Cuadros con ventana transparente para instalación de 2 aparatos TopTer IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
14	579823	TopTer	Cuadros con ventana transparente para instalación de 3 aparatos TopTer IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
15	579824	TopTer	Cuadros con ventana transparente para instalación de 4 aparatos TopTer IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
16	579826	TopTer	Cuadros con ventana transparente para instalación de 6 aparatos TopTer IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
17	579828	TopTer	Cuadros con ventana transparente para instalación de 8 aparatos TopTer IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
18	579863	TopTer	Cuadros con ventana transparente para instalación de 3 aparatos TopTer IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
19	579865	TopTer	Cuadros con ventana transparente para instalación de 5 aparatos TopTer IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
20	579721	TopTer	Cuadros con tapa ciega para instalación de 1 base con interruptor TopTer IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
21	579722	TopTer	Cuadros con tapa ciega para instalación de 2 base con interruptor TopTer IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
22	579723	TopTer	Cuadros con tapa ciega para instalación de 3 base con interruptor TopTer IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
23	579713	TopTer	Tapa ciega para instalación de bases con interruptor IP66/IP67	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
24	579710	TopTer	Cajas de fondo de superficie para bases con interruptor de bloqueo topter IP66/IP67	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
25	579712	TopTer	Cajas de fondo empotrable para bases con interruptor de bloqueo topter IP55	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
26	579711	TopTer	Cajas de fondo empotrable en panel para bases con interruptor de bloqueo topter IP66/IP67	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
27	579714	TopTer	Brida para la instalación de 2 bases con interruptor de bloqueo topter IP66/IP67	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
28	550001	Tais Cube	Encerramientos para uso eléctrico serie Tais Cube, con puerta blindada tamaño 1 - IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
29	550002	Tais Cube	Encerramientos para uso eléctrico serie Tais Cube, con puerta blindada tamaño 2 - IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
30	550003	Tais Cube	Encerramientos para uso eléctrico serie Tais Cube, con puerta blindada tamaño 3 - IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
31	550004	Tais Cube	Encerramientos para uso eléctrico serie Tais Cube, con puerta blindada tamaño 4 - IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
32	550005	Tais Cube	Encerramientos para uso eléctrico serie Tais Cube, con puerta blindada tamaño 5 - IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
33	550006	Tais Cube	Encerramientos para uso eléctrico serie Tais Cube, con puerta blindada tamaño 6 - IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
34	550007	Tais Cube	Encerramientos para uso eléctrico serie Tais Cube, con puerta blindada tamaño 7 - IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
35	550031	Tais Cube	Encerramientos para uso eléctrico serie Tais Cube, con puerta transparente tamaño 1 - IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
36	550032	Tais Cube	Encerramientos para uso eléctrico serie Tais Cube, con puerta transparente tamaño 2 - IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
37	550033	Tais Cube	Encerramientos para uso eléctrico serie Tais Cube, con puerta transparente tamaño 3 - IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
38	550034	Tais Cube	Encerramientos para uso eléctrico serie Tais Cube, con puerta transparente tamaño 4 - IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
39	550035	Tais Cube	Encerramientos para uso eléctrico serie Tais Cube, con puerta transparente tamaño 5 - IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
40	550036	Tais Cube	Encerramientos para uso eléctrico serie Tais Cube, con puerta transparente tamaño 6 - IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
41	550037	Tais Cube	Encerramientos para uso eléctrico serie Tais Cube, con puerta transparente tamaño 7 - IP66	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
42	492124	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP44 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
43	492126	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP44 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
44	492136	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP44 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
45	492146	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP44 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
46	492226	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP44 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
47	492236	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP44 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
48	492246	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP44 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
49	190124	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP44 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
50	190126	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP44 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
51	190136	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP44 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
52	190146	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP44 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
53	190226	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP44 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
54	190236	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP44 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
55	190246	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP44 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
56	491124	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
57	491134	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
58	491144	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
59	491126	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
60	491139	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
61	491149	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
62	491129	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
63	491136	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
64	491146	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
65	491224	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
66	491234	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
67	491244	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
68	491226	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
69	491239	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
70	491249	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
71	491229	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
72	491236	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
73	491246	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
74	491233	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-440VAC 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
75	490124	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
76	490134	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
77	490144	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
78	490126	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
79	490139	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
80	490149	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
81	490129	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
82	490136	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
83	490146	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66/IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
84	490224	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
85	490234	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
86	490244	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
87	490226	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
88	490239	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
89	490249	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
90	490229	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
91	490236	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
92	490246	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
93	490233	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-400VAC 50/60Hz, IP66/IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
94	481324	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
95	481334	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
96	481344	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
97	481326	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
98	481339	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
99	481349	TopTer	Bases verticales interruptor de bloqueo color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
100	481329	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
101	481336	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
102	481346	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
103	480324	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
104	480334	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
105	480344	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
106	480326	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
107	480339	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
108	480349	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
109	480329	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
110	480336	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
111	480346	TopTer	Bases verticales con interruptor de bloqueo y portafusibles Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP65 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
112	634100	JANUS	Caja vacía para instalaciones eléctricas de cuadros cableados hasta 4 bases con interruptores o 8 fijas de 329x572x325mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
113	761530	ALUMAX	Bases fijas empotrables rectas en aleación de aluminio para altos amperajes 3P+T, Tensión nominal hasta 1000VAC 50/60Hz, IP67 de 250A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PROCONNECT ZAC de la Pentecote – 7-9-11, rue Jean Rouxel – 44700 Orvault France
114	761550	ALUMAX	Bases fijas empotrables rectas en aleación de aluminio para altos amperajes 3P+N+T, Tensión nominal hasta 1000VAC 50/60Hz, IP67 de 250A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PROCONNECT ZAC de la Pentecote – 7-9-11, rue Jean Rouxel – 44700 Orvault France
115	761650	ALUMAX	Bases fijas empotrables rectas en aleación de aluminio para altos amperajes 3P+N+T, Tensión nominal hasta 1000VAC 50/60Hz, IP67 de 320A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PROCONNECT ZAC de la Pentecote – 7-9-11, rue Jean Rouxel – 44700 Orvault France
116	761750	ALUMAX	Bases fijas empotrables rectas en aleación de aluminio para altos amperajes 3P+N+T, Tensión nominal hasta 1000VAC 50/60Hz, IP67 de 400A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PROCONNECT ZAC de la Pentecote – 7-9-11, rue Jean Rouxel – 44700 Orvault France
117	S30W487	ALUMAX	Bases fijas empotrables rectas en aleación de aluminio para altos amperajes 3P+N+T, Tensión nominal hasta 1000VAC 50/60Hz, IP67 de 500A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PROCONNECT ZAC de la Pentecote – 7-9-11, rue Jean Rouxel – 44700 Orvault France
118	480530	ALUMAX	Bases de superficie en acero con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica 3P+ T, Tensión nominal hasta 400VAC 50/60Hz IP65 de 250A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PROCONNECT ZAC de la Pentecote – 7-9-11, rue Jean Rouxel – 44700 Orvault France
119	480550	ALUMAX	Bases de superficie en acero con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica 3P+ N+T, Tensión nominal hasta 400VAC 50/60Hz IP65 de 250A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PROCONNECT ZAC de la Pentecote – 7-9-11, rue Jean Rouxel – 44700 Orvault France
120	480531	ALUMAX	Bases de superficie en acero con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica 3P+ T, Tensión nominal hasta 500VAC 50/60Hz IP65 de 250A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PROCONNECT ZAC de la Pentecote – 7-9-11, rue Jean Rouxel – 44700 Orvault France
121	480551	ALUMAX	Bases de superficie en acero con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica 3P+N+ T, Tensión nominal hasta 500VAC 50/60Hz IP65 de 250A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PROCONNECT ZAC de la Pentecote – 7-9-11, rue Jean Rouxel – 44700 Orvault France
122	480650	ALUMAX	Bases de superficie en acero con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica 3P+N+ T, Tensión nominal hasta 400VAC 50/60Hz IP65 de 320A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PROCONNECT ZAC de la Pentecote – 7-9-11, rue Jean Rouxel – 44700 Orvault France
123	480651	ALUMAX	Bases de superficie en acero con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica 3P+N+ T, Tensión nominal hasta 500VAC 50/60Hz IP65 de 320A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PROCONNECT ZAC de la Pentecote – 7-9-11, rue Jean Rouxel – 44700 Orvault France
124	480750	ALUMAX	Bases de superficie en acero con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica 3P+ N+T, Tensión nominal hasta 400VAC 50/60Hz IP65 de 400A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PROCONNECT ZAC de la Pentecote – 7-9-11, rue Jean Rouxel – 44700 Orvault France



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
125	480751	ALUMAX	Bases de superficie en acero con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica 3P+ N+T, Tensión nominal hasta 500VAC 50/60Hz IP65 de 400A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PROCONNECT ZAC de la Pentecote – 7-9-11, rue Jean Rouxel – 44700 Orvault France
126	SF29671	ALUMAX	Bases de superficie en acero con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica 3P+ N+T, Tensión nominal hasta 400VAC 50/60Hz IP65 de 630A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PROCONNECT ZAC de la Pentecote – 7-9-11, rue Jean Rouxel – 44700 Orvault France
127	532131	X-CEE	Caja a 65° para toma o clavija de dimensiones 92 x 125mm,	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
128	532132	X-CEE	Caja a 65° para toma o clavija de dimensiones 125 x 185mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
129	532133	X-CEE	Caja a 65° para toma o clavija de dimensiones 185 x 185mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
130	532101	X-CEE	Caja para toma o clavija de dimensiones 92 x 125mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
131	532102	X-CEE	Caja para toma o clavija de dimensiones 125 x 185mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
132	532103	X-CEE	Caja para toma o clavija de dimensiones 185 x 185mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
133	532121	X-CEE	Caja doble para toma o clavija de dimensiones 92 x 125mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
134	532122	X-CEE	Caja doble para toma o clavija de dimensiones 125 x 185mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
135	520009	UNIBOX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio IP66/ IP67 Tamaño B9	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
136	520011	UNIBOX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio IP66/ IP67 Tamaño B11	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
137	520012	UNIBOX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio IP66/ IP67 Tamaño B12	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
138	520014	UNIBOX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio IP66/ IP67 Tamaño B14	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
139	520019	UNIBOX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio IP66/ IP67 Tamaño B19	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
140	520020	UNIBOX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio IP66/ IP67 Tamaño B20	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
141	520021	UNIBOX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio IP66/ IP67 Tamaño B21	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
142	466126	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo – color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz., Modulo 125/ 185 IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
143	466136	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo – Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, Modulo 125/ 185 IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
144	466146	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo -- Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, Modulo 125/ 185 IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
145	460226	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo – color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz,, Modulo 125/ 185 IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
146	460236	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo -- Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, Modulo 125/ 185 IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
147	460246	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo -- Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, Modulo 125/ 185 IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
148	460336	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo -- Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, Modulo 125/ 185 IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
149	460346	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo -- Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, Modulo 125/ 185 IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
150	460436	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo -- Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, Modulo 125/ 185 IP67 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
151	460446	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo -- Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, Modulo 125/ 185 IP67 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
152	472623	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y carril EN 50022, color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz,, Modulo 125/ 185 IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
153	472733	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y carril EN 50022, Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, Modulo 125/ 185 IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
154	472843	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y carril EN 50022, Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, Modulo 125/ 185 IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
155	472624	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y carril EN 50022, color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz,, Modulo 125/ 185 IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
156	472734	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y carril EN 50022, Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, Modulo 125/ 185 IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
157	472844	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y carril EN 50022, Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, Modulo 125/ 185 IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
158	472735	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y carril EN 50022, Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-440VAC 50/60Hz, Modulo 125/ 185 IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
159	472027	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y carril EN 50022, color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz., Modulo 125/ 185 IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
160	472137	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y carril EN 50022, Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, Modulo 125/ 185 IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
161	472647	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y carril EN 50022, Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, Modulo 125/ 185 IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
162	472648	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y carril EN 50022, Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, Modulo 125/ 185 IP67 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
163	472649	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y carril EN 50022, Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, Modulo 125/ 185 IP67 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
164	472233	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
165	472243	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
166	472253	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
167	472333	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
168	472343	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
169	472353	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
170	472433	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
171	472443	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
172	472453	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
173	472543	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
174	472553	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
175	472323	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 Color Gris, 2P+ T, Tensión >50VAC 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
176	472473	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 Color Gris, 3P+ T, Tensión >50VAC 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
177	472263	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 Color Verde, 2P+ T, Tensión >50VAC 100/300Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
178	472363	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 Color Verde, 3P+ T, Tensión >50VAC 100/300Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
179	472283	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 Color Verde, 3P+N+ T, Tensión >50VAC 100/300Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
180	472273	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 Color Verde, 2P+ T, Tensión >50VAC >300-500Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
181	472373	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 Color Verde, 3P+ T, Tensión >50VAC >300-500Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
182	472293	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 Color Verde, 3P+ N+T, Tensión >50VAC >300-500Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
183	472463	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 Color Rojo, 3P+T, Tensión 440-460VAC 60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
184	472533	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 440-460VAC 60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
185	472383	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 92 Color Gris, 2P+ T, Tensión >50-250VDC, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
186	472236	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
187	472246	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
188	472256	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
189	472336	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
190	472346	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
191	472356	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
192	472436	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
193	472446	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
194	472456	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
195	472546	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
196	472556	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
197	472560	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Negro, 3P+T, Tensión 600-690VAC (690) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
198	472561	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Negro, 3P+N+T, Tensión 600-690VAC (690) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
199	472326	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Gris, 2P+ T, Tensión >50VAC 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
200	472496	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Gris, 3P+ T, Tensión >50VAC 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
201	472266	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Verde, 2P+ T, Tensión >50VAC 100/300Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
202	472116	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Verde, 3P+ T, Tensión >50VAC 100/300Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
203	472286	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Verde, 3P+N+ T, Tensión >50VAC 100/300Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
204	472276	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Verde, 2P+ T, Tensión >50VAC >300-500Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
205	472126	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Verde, 3P+ T, Tensión >50VAC >300-500Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
206	472296	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Verde, 3P+N+ T, Tensión >50VAC >300-500Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
207	472466	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Rojo, 3P+T, Tensión 440-460VAC 60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
208	472536	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 440-460VAC 60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
209	472386	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Gris, 2P+ T, Tensión >50-250VDC, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
210	472486	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-440VAC 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
211	472586	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-440VAC 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
212	472237	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
213	472247	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
214	472257	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
215	472337	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
216	472347	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
217	472357	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
218	472437	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
219	472447	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
220	472457	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
221	472547	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
222	472557	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
223	472558	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Negro, 3P+T, Tensión 600-690VAC (690) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
224	472559	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Negro, 3P+N+T, Tensión 600-690VAC (690) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
225	472327	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Gris, 2P+ T, Tensión >50VAC 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
226	472367	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Gris, 3P+ T, Tensión >50VAC 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
227	472387	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Rojo, 3P+T, Tensión 440-460VAC 60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
228	472397	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 440-460VAC 60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
229	472377	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 125, Color Gris, 2P+ T, Tensión >50-250VDC, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
230	472248	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 185, color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
231	472258	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 185, color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
232	472348	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 185, color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
233	472358	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 185, color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
234	472418	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 185, Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
235	472428	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 185, Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
236	472518	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 185, Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP67 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
237	472528	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 185, Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP67 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
238	472529	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 185, Color Negro, 3P+T, Tensión 600-690VAC (690) 50/60Hz, IP67 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
239	472530	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 185, Color Negro, 3P+N+T, Tensión 600-690VAC (690) 50/60Hz, IP67 de 125	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
240	472388	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 185, Color Rojo, 3P+T, Tensión 440-460VAC 60Hz, IP67 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
241	472398	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 185, Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 440-460VAC 60Hz, IP67 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
242	474633	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
243	474643	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
244	474653	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
245	474733	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
246	474743	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
247	474753	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
248	474833	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
249	474843	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
250	474853	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
251	474863	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 Color Rojo, 3P+ T, Tensión 440-460VAC 60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
252	474133	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+ T, Tensión 440-460VAC 60Hz, IP67 de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
253	474236	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
254	474246	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
255	474256	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
256	474336	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
257	474346	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
258	474356	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
259	474436	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
260	474446	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
261	474456	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
262	474466	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 Color Rojo, 3P+ T, Tensión 440-460VAC 60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
263	474536	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+ T, Tensión 440-460VAC 60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
264	474486	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125, Color Rojo, 3P+ T, Tensión 380-440VAC 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
265	474586	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 Color Rojo, 3P+ N+T, Tensión 380-440VAC 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
266	474237	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
267	474247	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
268	474257	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
269	474337	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
270	474347	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
271	474357	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
272	474437	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
273	474447	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
274	474457	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
275	474387	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 Color Rojo, 3P+ T, Tensión 440-460VAC 60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
276	474397	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica - Modulo 125 Color Rojo, 3P+ N+T, Tensión 440-460VAC 60Hz, IP67 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
277	471818	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con transformador de seguridad (SELV) - Modulo 250, Tensión 230-48VAC 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
278	471838	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con transformador de seguridad (SELV) - Modulo 250, Tensión 400-48VAC 50/60Hz, IP67 de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
279	422039	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con polos planos, interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 315/630, 3P+ T, Tensión 500VAC Max. 50/60Hz, IP55 de 250A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
280	422079	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con polos planos, interruptor de bloqueo y portafusibles - Modulo 315/630, 3P+ T, Tensión 500VAC Max. 50/60Hz, IP55 de 500A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
281	475336	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica-, Modulo 250 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP55 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
282	475346	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica-, Modulo 250 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP55 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
283	475337	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica- Modulo 250 Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP55 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
284	475347	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica- Modulo 250 Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP55 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
285	475436	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica- Modulo 250 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP55 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
286	475446	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica- Modulo 250 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP55 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
287	475437	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica- Modulo 250 Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP55 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
288	475447	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica- Modulo 250 Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP55 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
289	473336	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica diferencial, Modulo 250 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP55 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
290	473346	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica diferencial- Modulo 250 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP55 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
291	473337	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica diferencial- Modulo 250 Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP55 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
292	473347	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica diferencial- Modulo 250 Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP55 de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
293	473436	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica diferencial- Modulo 250 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP55 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
294	473446	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica diferencial- Modulo 250 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP55 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
295	473437	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica diferencial- Modulo 250 Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP55 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
296	473447	ALUPRES	Bases de superficie en aleación de Aluminio con bloqueo eléctrico y protección magneto térmica diferencial- Modulo 250 Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP55 de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
297	511112	ALUPRES	Cajas en aleación de aluminio para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
298	511114	ALUPRES	Cajas en aleación de aluminio para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
299	511122	ALUPRES	Cajas en aleación de aluminio para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
300	511124	ALUPRES	Cajas en aleación de aluminio para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
301	511142	ALUPRES	Cajas en aleación de aluminio para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
302	511144	ALUPRES	Cajas en aleación de aluminio para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
303	511147	ALUPRES	Cajas en aleación de aluminio para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
304	511212	ALUPRES	Cajas en aleación de aluminio para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
305	511214	ALUPRES	Cajas en aleación de aluminio para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
306	511217	ALUPRES	Cajas en aleación de aluminio para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
307	511227	ALUPRES	Cajas en aleación de aluminio para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
308	511236	ALUPRES	Cajas en aleación de aluminio para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
309	511237	ALUPRES	Cajas en aleación de aluminio para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
310	512204	ALUPRES	Caja centralita de superficie en aleación de Aluminio IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
311	512206	ALUPRES	Caja centralita de superficie en aleación de Aluminio IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
312	512211	ALUPRES	Caja centralita de superficie en aleación de Aluminio IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
313	511110	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
314	511210	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
315	511212	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
316	511214	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
317	511220	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
318	511222	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
319	511224	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
320	511232	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
321	511234	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
322	521210	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
323	521214	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
324	511310	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
325	511312	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
326	511314	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
327	511320	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
328	511322	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
329	511324	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
330	521314	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
331	511412	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
332	511414	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
333	511420	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
334	511422	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
335	511424	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
336	511452	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
337	521414	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
338	511512	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
339	511514	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
340	511612	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
341	511614	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
342	511632	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
343	511634	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
344	511642	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
345	511822	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
346	511824	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
347	150006	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
348	150001	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
349	150016	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
350	150011	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
351	150026	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
352	150021	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
353	150031	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
354	150041	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
355	150051	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
356	150061	ALUPRES	Caja de derivación en aleación de Aluminio con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
357	463124EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
358	463134EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
359	463144EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
360	463126EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles, Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
361	463139EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles, Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
362	463149EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles, Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
363	463129EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles, Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
364	463136EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles, Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
365	463146EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles, Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
366	463137EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
367	463147EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
368	472611EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
369	472711EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
370	472811EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
371	472621EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
372	472721EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
373	472821EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
374	472631EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
375	472731EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
376	472831EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
377	472751EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
378	472841EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
379	472612EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 63A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
380	472712EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 63A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
381	472812EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 63A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
382	472622EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 63A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
383	472722EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 63A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
384	472822EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 63A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
385	472632EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 63A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
386	472732EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 63A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
387	472832EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 63A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
388	472752EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, de 63A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
389	472842EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, de 63A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
390	464210EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
391	464310EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
392	464410EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
393	464220EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
394	464320EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
395	464420EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
396	464230EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
397	464330EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
398	464430EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
399	464711EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
400	464811EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
401	464621EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
402	464721EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Azul, 3P+ T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
403	464731EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
404	464831EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
405	464722EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 63A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
406	464732EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 63A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
407	464832EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección termo magnética Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 63A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
408	467126EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y conexión directa Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
409	467136EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y conexión directa Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
410	467146EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y conexión directa Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
411	470226EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y conexión directa Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
412	470236EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y conexión directa Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
413	470246EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y conexión directa Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
414	470336EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y conexión directa Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 63A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
415	470346EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y conexión directa Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (Polvo) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 63A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
416	463124EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
417	463134EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
418	463144EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
419	463126EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
420	463139EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
421	463149EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
422	463129EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
423	463136EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
424	463146EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
425	463137EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
426	463147EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
427	472611EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 20A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
428	472711EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 20A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
429	472811EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 20A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
430	472621EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 20A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
431	472721EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 20A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
432	472821EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 20A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
433	472631EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 20A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
434	472731EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 20A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
435	472831EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 20A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
436	472751EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, de 20A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
437	472841EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, de 20A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
438	463324EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 40A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
439	463334EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 40A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
440	463344EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 40A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
441	463326EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 40A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
442	463339EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 40A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
443	463349EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 40A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
444	463329EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 40A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
445	463336EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 40A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
446	463346EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 40A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
447	463337EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, de 40A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
448	463347EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, de 40A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
449	464210EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
450	464310EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
451	464410EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
452	464220EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
453	464320EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
454	464420EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
455	464230EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
456	464330EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
457	464430EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
458	464711EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
459	464811EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
460	464621EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
461	464721EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 3P+ T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
462	464731EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
463	464831EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
464	464339EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 40A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
465	464336EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 40A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
466	464346EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo y protección magneto térmica Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 40A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
467	467126EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
468	467136EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
469	467146EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
470	470226EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
471	470236EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
472	470246EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 32A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
473	470336EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 40A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
474	470346EX	ATEX	Bases de superficie en termo endurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125, adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 40A, Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
475	532240EX	ATEX	Cajas en termo endurecido con tapa ciega para componer baterías de bases IP66, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21–22 (Polvo), diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
476	532242EX	ATEX	Cajas en termo endurecido con tapa ciega para componer baterías de bases IP66, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21–22 (Polvo), diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
477	532244EX	ATEX	Cajas en termo endurecido con tapa ciega para componer baterías de bases IP66, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21–22 (Polvo), diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
478	478126	ATEX	Aparatos para el control de la respiración limitada de bases, 2P+T de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
479	478136	ATEX	Aparatos para el control de la respiración limitada de bases, 3P+T de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
480	478146	ATEX	Aparatos para el control de la respiración limitada de bases, 3P+N+T de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
481	478206	ATEX	Aparatos para el control de la respiración limitada de bases, 2P+T / 3P+T de 20A/32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
482	478246	ATEX	Aparatos para el control de la respiración limitada de bases, 3P+N+T de 20A/32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
483	478306	ATEX	Aparatos para el control de la respiración limitada de bases, 2P+T / 3P+T / 3P+N+T de 40A/63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
484	465124EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21–22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
485	465134EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
486	465144EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
487	465126EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
488	465139EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
489	465149EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
490	465129EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
491	465136EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
492	465146EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
493	465137EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
494	465147EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, de 16A, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
495	472236EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 32A, adecuadas para zona 2 (Gas) de 25A color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
496	472246EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 32A, adecuadas para zona 2 (Gas) de 25A color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
497	472256EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 32A, adecuadas para zona 2 (Gas) de 25A color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
498	472336EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 32A, adecuadas para zona 2 (Gas) de 25A color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
499	472346EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 32A, adecuadas para zona 2 (Gas) de 25A color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
500	472356EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 32A, adecuadas para zona 2 (Gas) de 25A color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
501	472436EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 32A, adecuadas para zona 2 (Gas) de 25A Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
502	472446EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 32A, adecuadas para zona 2 (Gas) de 25A Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
503	472456EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 32A, adecuadas para zona 2 (Gas) de 25A Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
504	472546EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 32A, adecuadas para zona 2 (Gas) de 25A Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
505	472556EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 32A, adecuadas para zona 2 (Gas) de 25A Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
506	472237EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 63A, color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
507	472247EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 63A, color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
508	472257EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 63A, color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
509	472337EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 63A, color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
510	472347EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 63A, color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
511	472357EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 63A, color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
512	472437EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 63A, Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
513	472447EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 63A, Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
514	472457EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 63A, Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
515	472547EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 63A, Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
516	472557EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo) de 63A, Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
517	465324EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, Adecuadas para zona 2 (Gas) de 40A, color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
518	465334EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, Adecuadas para zona 2 (Gas) de 40A, color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
519	465344EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, Adecuadas para zona 2 (Gas) de 40A, color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
520	465326EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, Adecuadas para zona 2 (Gas) de 40A, color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
521	465339EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, Adecuadas para zona 2 (Gas) de 40A, color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
522	465349EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, Adecuadas para zona 2 (Gas) de 40A, color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
523	465329EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, Adecuadas para zona 2 (Gas) de 40A, Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
524	465336EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, Adecuadas para zona 2 (Gas) de 40A, Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
525	465346EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, Adecuadas para zona 2 (Gas) de 40A, Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
526	465337EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, Adecuadas para zona 2 (Gas) de 40A, Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
527	465347EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo-y base porta fusibles Modulo 125, Adecuadas para zona 2 (Gas) de 40A, Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz, IP66, Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
528	466126EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 16A Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
529	466136EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
530	466146EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 16A Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
531	460226EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz, IP66, de 32A Serie Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
532	460236EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 32A Serie Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
533	460246EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 32A Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
534	460336EX	ATEX	Bases de superficie en aleación de Aluminio con interruptor de bloqueo Modulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 63A Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
535	460346EX	ATEX	Módulo 125, adecuadas para zona 21-22 (polvo), adecuadas para zona 2 (Gas) Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz, IP66, de 63A Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
536	532200EX	ATEX	Cajas de derivación en termo endurecido de montaje rápido IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
537	532201EX	ATEX	Cajas de derivación en termo endurecido de montaje rápido IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
538	532202EX	ATEX	Cajas de derivación en termo endurecido de montaje rápido IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
539	532203EX	ATEX	Cajas de derivación en termo endurecido de montaje rápido IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
540	532204EX	ATEX	Cajas de derivación en termo endurecido de montaje rápido IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
541	532035EX	ATEX	Cajas de derivación en termo endurecido con tapa BAJA IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
542	532045EX	ATEX	Cajas de derivación en termo endurecido con tapa BAJA IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
543	532055EX	ATEX	Cajas de derivación en termo endurecido con tapa BAJA IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
544	532116EX	ATEX	Cajas de derivación en termo endurecido con tapa BAJA IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
545	532117EX	ATEX	Cajas de derivación en termo endurecido con tapa BAJA IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
546	532118EX	ATEX	Cajas de derivación en termo endurecido con tapa BAJA IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
547	532005EX	ATEX	Cajas de derivación en termo endurecido con tapa ALTA IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
548	532006EX	ATEX	Cajas de derivación en termo endurecido con tapa ALTA IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
549	532015EX	ATEX	Cajas de derivación en termo endurecido con tapa ALTA IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
550	532016EX	ATEX	Cajas de derivación en termo endurecido con tapa ALTA IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
551	532017EX	ATEX	Cajas de derivación en termo endurecido con tapa ALTA IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
552	532018EX	ATEX	Cajas de derivación en termo endurecido con tapa ALTA IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie TAIS-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
553	511914EX	ATEX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio para componer baterías de bases IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
554	511919EX	ATEX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio para componer baterías de bases IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
555	511910EX	ATEX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio con paredes ciegas y placa de fondo IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 1-2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
556	511913EX	ATEX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio con paredes ciegas y placa de fondo IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 1-2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
557	150021EX	ATEX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio con paredes ciegas y placa de fondo IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 1-2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
558	511920EX	ATEX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio con paredes ciegas y placa de fondo IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 1-2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
559	511921EX	ATEX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio con paredes ciegas y placa de fondo IP66, diferentes tamaños, adecuadas para zona 1-2 (Gas) y 21-22 (polvo), Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
560	511911EX	ATEX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio con entradas con bridas y placa de fondo IP55, diferentes tamaños, adecuadas para zona 1-2 (Gas) y 22 (polvo), Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
561	511912EX	ATEX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio con entradas con bridas y placa de fondo IP55, diferentes tamaños, adecuadas para zona 1-2 (Gas) y 22 (polvo), Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
562	511917EX	ATEX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio con entradas con bridas y placa de fondo IP55, diferentes tamaños, adecuadas para zona 1-2 (Gas) y 22 (polvo), Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
563	511922EX	ATEX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio con entradas con bridas y placa de fondo IP55, diferentes tamaños, adecuadas para zona 1-2 (Gas) y 22 (polvo), Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
564	511923EX	ATEX	Cajas de derivación en aleación de Aluminio con entradas con bridas y placa de fondo IP55, diferentes tamaños, adecuadas para zona 1-2 (Gas) y 22 (polvo), Serie ALUPRES-EX	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
565	900453EX	ATEX	Sirenas en aleación de aluminio con membrana vibrante IP66, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Tensión 24VAC	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
566	900463EX	ATEX	Sirenas en aleación de aluminio con membrana vibrante IP66, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Tensión 110VAC	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
567	900473EX	ATEX	Sirenas en aleación de aluminio con membrana vibrante IP66, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo), Tensión 230VAC	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
568	900253EX	ATEX	Timbres en aleación de aluminio con membrana vibrante IP55, adecuadas para zona 2 (Gas) y 22 (polvo) ), Tensión 24VAC	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
569	900263EX	ATEX	Timbres en aleación de aluminio con membrana vibrante IP55, adecuadas para zona 2 (Gas) y 22 (polvo) ), Tensión 110VAC	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
570	900273EX	ATEX	Timbres en aleación de aluminio con membrana vibrante IP55, adecuadas para zona 2 (Gas) y 22 (polvo) ), Tensión 230VAC	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
571	202276EX	ATEX	Conmutador de superficie de 1P en termo endurecido IP66, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo)	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
572	202275EX	ATEX	Conmutador de superficie de 1P en termo endurecido IP66, adecuadas para zona 2 (Gas) y 21-22 (polvo)	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
573	470126	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo Modulo 95 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
574	470136	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo Modulo 95 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP66, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
575	470146	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo Modulo 95 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP66, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
576	469226	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo Modulo 95 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP66, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
577	469236	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo Modulo 95 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP66, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
578	469233	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo Modulo 95 Color Rojo, 3P+ T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
579	472610	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
580	472710	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
581	472810	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
582	472620	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
583	472720	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
584	472820	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
585	472630	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
586	472730	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
587	472830	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
588	472750	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
589	472840	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
590	472640	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Gris, 2P+T, Tensión >50VAC 50/60Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
591	472760	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Gris, 3P+T, Tensión >50VAC 50/60Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
592	472650	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Verde, 2P+T, Tensión >50VAC 100/300Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
593	472780	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Verde, 3P+T, Tensión >50VAC 100/300Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
594	472870	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Verde, 3P+N+T, Tensión >50VAC 100/300Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
595	472660	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Verde, 2P+T, Tensión >50VAC >300/500Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
596	472790	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Verde, 3P+T, Tensión >50VAC >300/500Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
597	472880	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Verde, 3P+N+T, Tensión >50VAC >300/500Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
598	472740	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Rojo, 3P+T, Tensión 440-460VAC 60Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
599	472850	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 440-460VAC 60Hz IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
600	472670	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Gris, 2P+T, Tensión >50-250VDC IP66/IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
601	468224	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP66/IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
602	468234	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP66/IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
603	468226	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP66/IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
604	468239	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP66/IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
605	468229	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP66/IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
606	468236	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP66/IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
607	468233	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 95 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-440VAC 50/60Hz IP66/IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
608	467124	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125 color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
609	467126	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
610	467136	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
611	467146	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
612	470226	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
613	470236	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
614	470246	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
615	470233	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-440VAC 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
616	470326	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
617	470336	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
618	470346	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
619	472611	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
620	472711	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
621	472811	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
622	472621	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
623	472721	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
624	472821	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
625	472631	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
626	472731	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
627	472831	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
628	472751	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
629	472841	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
630	472754	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Negro, 3P+ T, Tensión 690VAC 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
631	472854	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Negro, 3P+ N+T, Tensión 690VAC 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
632	472641	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Gris, 2P+T, Tensión >50VAC 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
633	472761	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Gris, 3P+T, Tensión >50VAC 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
634	472651	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Verde, 2P+T, Tensión >50VAC 100/300Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
635	472781	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Verde, 3P+T, Tensión >50VAC 100/300Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
636	472871	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Verde, 3P+N+T, Tensión >50VAC 100/300Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
637	472661	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Verde, 2P+T, Tensión >50VAC >300/500Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
638	472791	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Verde, 3P+T, Tensión >50VAC >300/500Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
639	472881	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Verde, 3P+N+T, Tensión >50VAC >300/500Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
640	472741	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 440/460VAC 60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
641	472851	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 440/460VAC 60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
642	472671	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Gris, 2P+T, Tensión >50-250VDC IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
643	472771	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380/440VAC 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
644	472861	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y base porta fusibles Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380/440VAC 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
645	472612	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
646	472712	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
647	472812	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
648	472622	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
649	472722	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
650	472822	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
651	472632	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
652	472732	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
653	472832	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
654	472752	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
655	472842	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
656	472755	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 Color Negro, 3P+T, Tensión 690VAC 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
657	472855	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 Color Negro, 3P+N+T, Tensión 690VAC 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
658	472642	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 Color Gris, 2P+T, Tensión >50VAC 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
659	472762	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 Color Gris, 3P+T, Tensión >50VAC 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
660	472742	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 440/460VAC 60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
661	472852	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 440/460 VAC 60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
662	472672	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y porta fusibles Modulo 125 Color Gris, 2P+T, Tensión >50-250VDC IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
663	474210	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
664	474310	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
665	474410	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
666	474220	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
667	474320	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
668	474420	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
669	474230	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
670	474330	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
671	474430	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
672	474340	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 440/460 VAC 60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
673	474450	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica 125 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 440/460 60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
674	474611	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
675	474711	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
676	474811	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
677	474621	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
678	474721	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
679	474821	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
680	474631	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
681	474731	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
682	474831	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
683	474741	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 440/460 VAC 60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
684	474851	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 440/460 VAC 60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
685	474771	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380/440 VAC 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
686	474612	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
687	474712	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
688	474812	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
689	474622	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
690	474722	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
691	474822	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
692	474632	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
693	474732	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
694	474832	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
695	474742	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 Color Rojo, 3P+T, Tensión 440/460 VAC 60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
696	474852	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y Protección Magneto térmica Modulo 125 Color Rojo, 3P+N+T, Tensión 440/460 VAC 60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
697	472020	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y carril EN 50022 Modulo 125 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
698	472130	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y carril EN 50022 Modulo 125 Color Rojo,3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
699	472240	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y carril EN 50022 Modulo 125 Color Rojo,3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
700	472021	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y carril EN 50022 Modulo 125 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
701	472131	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y carril EN 50022 Modulo 125 Color Rojo,3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
702	472241	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y carril EN 50022 Modulo 125 Color Rojo,3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
703	472133	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y carril EN 50022 Modulo 125 Color Rojo,3P+T, Tensión 380-440VAC 50/60Hz IP67, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
704	472022	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y carril EN 50022 Modulo 125 color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
705	472132	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y carril EN 50022 Modulo 125 Color Rojo,3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
706	472242	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con interruptor de bloqueo y carril EN 50022 Modulo 125 Color Rojo,3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP67, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
707	478336	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con bloqueo eléctrico y protección Magneto térmica Modulo 250 Color Rojo,3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP65, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
708	478346	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con bloqueo eléctrico y protección Magneto térmica Modulo 250 Color Rojo,3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP65, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
709	478337	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con bloqueo eléctrico y protección Magneto térmica Modulo 250 Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz IP65, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
710	478347	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con bloqueo eléctrico y protección Magneto térmica Modulo 250 Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz IP65, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
711	478436	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con bloqueo eléctrico y protección Magneto térmica Modulo 250 Color Rojo,3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP65, de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
712	478446	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con bloqueo eléctrico y protección Magneto térmica Modulo 250 Color Rojo,3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP65, de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
713	478437	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con bloqueo eléctrico y protección Magneto térmica Modulo 250 Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz IP65, de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
714	478447	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con bloqueo eléctrico y protección Magneto térmica Modulo 250 Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz IP65, de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
715	476336	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con bloqueo eléctrico y protección Magneto térmica diferencial Modulo 250 Color Rojo,3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP65, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
716	476346	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con bloqueo eléctrico y protección Magneto térmica diferencial Modulo 250 Color Rojo,3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP65, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
717	476337	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con bloqueo eléctrico y protección Magneto térmica diferencial Modulo 250 Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz IP65, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
718	476347	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con bloqueo eléctrico y protección Magneto térmica diferencial Modulo 250 Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz IP65, de 63A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
719	476436	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con bloqueo eléctrico y protección Magneto térmica diferencial Modulo 250 Color Rojo,3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP65, de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
720	476446	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con bloqueo eléctrico y protección Magneto térmica diferencial Modulo 250 Color Rojo,3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP65, de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
721	476437	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con bloqueo eléctrico y protección Magneto térmica diferencial Modulo 250 Color Negro, 3P+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz IP65, de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
722	476447	TAIS	Bases de superficie en termoendurecido con bloqueo eléctrico y protección Magneto térmica diferencial Modulo 250 Color Negro, 3P+N+T, Tensión 480-500VAC (500) 50/60Hz IP65, de 125A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
723	531220	TAIS	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, tamaño 250x185x115mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
724	531221	TAIS	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, tamaño 250x185x115mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
725	531331	TAIS	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, tamaño 250x185x115mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
726	532016	TAIS	Cajas en termoendurecido con tapa ciega para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
727	532017	TAIS	Cajas en termoendurecido con tapa ciega para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
728	532018	TAIS	Cajas en termoendurecido con tapa ciega para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
729	532200	TAIS	Cajas en termoendurecido con tapa ciega para componer baterías de bases IP66/ IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
730	532201	TAIS	Cajas en termoendurecido con tapa ciega para componer baterías de bases IP66/ IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
731	532211	TAIS	Cajas en termoendurecido con tapa ciega para componer baterías de bases IP66/ IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
732	532202	TAIS	Cajas en termoendurecido con tapa ciega para componer baterías de bases IP66/ IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
733	532203	TAIS	Cajas en termoendurecido con tapa ciega para componer baterías de bases IP66/ IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
734	532204	TAIS	Cajas en termoendurecido con tapa ciega para componer baterías de bases IP66/ IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
735	532300	TAIS	Cajas en termoendurecido con ventana transparente para componer baterías de bases IP66/ IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
736	532301	TAIS	Cajas en termoendurecido con ventana transparente para componer baterías de bases IP66/ IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
737	532311	TAIS	Cajas en termoendurecido con ventana transparente para componer baterías de bases IP66/ IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
738	532302	TAIS	Cajas en termoendurecido con ventana transparente para componer baterías de bases IP66/ IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
739	532303	TAIS	Cajas en termoendurecido con ventana transparente para componer baterías de bases IP66/ IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
740	532304	TAIS	Cajas en termoendurecido con ventana transparente para componer baterías de bases IP66/ IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
741	532516	TAIS	Cajas en termoendurecido con ventana transparente para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
742	532557	TAIS	Cajas en termoendurecido con ventana transparente para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
743	532658	TAIS	Cajas en termoendurecido con ventana transparente para componer baterías de bases IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
744	532035	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa BAJA IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
745	532045	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa BAJA IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
746	532055	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa BAJA IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
747	532116	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa BAJA IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
748	532117	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa BAJA IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
749	532118	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa BAJA IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
750	538035	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa BAJA IP68, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
751	538045	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa BAJA IP68, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
752	538055	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa BAJA IP68, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
753	538116	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa BAJA IP68, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
754	538117	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa BAJA IP68, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
755	538118	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa BAJA IP68, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
756	532005	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa ALTA IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
757	532006	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa ALTA IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
758	532015	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa ALTA IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
759	532016	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa ALTA IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
760	532017	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa ALTA IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
761	532018	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa ALTA IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
762	538005	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa ALTA IP68, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
763	538006	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa ALTA IP68, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
764	538015	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa ALTA IP68, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
765	538016	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa ALTA IP68, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
766	538017	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa ALTA IP68, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
767	538018	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con tapa ALTA IP68, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
768	532516	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con Tapa transparente IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
769	532557	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con Tapa transparente IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
770	532658	TAIS	Cajas de derivación en termoendurecido con Tapa transparente IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
771	531011	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
772	531200	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
773	531211	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
774	531311	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
775	531411	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
776	531021	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
777	531220	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
778	531222	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
779	531221	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
780	531231	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
781	531321	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
782	531331	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
783	531431	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
784	531042	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
785	531040	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
786	531241	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
787	531240	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
788	531340	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
789	531440	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
790	531540	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
791	531640	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
792	531242	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
793	531442	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
794	531062	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
795	531262	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
796	531662	TAIS GRANDE	Caja de derivación en termoendurecido con placa de fondo IP67, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
797	202276	TAIS MIGNON	Conmutadores de superficie en termoendurecido IP67, de 1 polo, Tamaño: 62 x 80 x 48mm - de 16A 250V -10A 400VAC	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
798	202266	TAIS MIGNON	Conmutadores de superficie en termoendurecido IP67, de 1 polo, Tamaño: 62 x 80 x 48mm - de 16A 250V -10A 400VAC	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
799	559011	TAIS MIGNON	Contenedores empotrables en termoendurecido para aparatos Ticino Magic IP44, Tamaño: 50x50 mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
800	559012	TAIS MIGNON	Contenedores empotrables en termoendurecido para aparatos Ticino Magic IP44, Tamaño: 50x50 mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
801	559021	TAIS MIGNON	Contenedor de superficie en termoendurecido para aparatos Ticino Magic IP44, Tamaño: 62x80x62 mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
802	559031	TAIS MIGNON	Contenedor de superficie en termoendurecido para aparatos Ticino Magic IP44, Tamaño: 62x80x62 mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
803	559022	TAIS MIGNON	Contenedor de superficie en termoendurecido para aparatos Ticino Magic IP44, Tamaño: 62x80x62 mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
804	559032	TAIS MIGNON	Contenedor de superficie en termoendurecido para aparatos Ticino Magic IP44, Tamaño: 62x80x62 mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
805	559232	TAIS MIGNON	Contenedor de superficie en termoendurecido para aparatos Ticino Magic IP44, Tamaño: 62x80x62 mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
806	471204	TAIS MIGNON	Bases industriales de superficie en termoendurecido color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
807	471254	TAIS MIGNON	Bases industriales empotrables en termoendurecido color Amarillo, 2P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
808	471284	TAIS MIGNON	Bases industriales de superficie en termoendurecido color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
809	471214	TAIS MIGNON	Bases industriales empotrables en termoendurecido color Amarillo, 3P+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
810	471294	TAIS MIGNON	Bases industriales de superficie en termoendurecido color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
811	471224	TAIS MIGNON	Bases industriales empotrables en termoendurecido color Amarillo, 3P+N+T, Tensión 100-130VAC (110) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
812	471304	TAIS MIGNON	Bases industriales de superficie en termoendurecido color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
813	471354	TAIS MIGNON	Bases industriales empotrables en termoendurecido color Azul, 2P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
814	471314	TAIS MIGNON	Bases industriales de superficie en termoendurecido color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
815	471364	TAIS MIGNON	Bases industriales empotrables en termoendurecido color Azul, 3P+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
816	471324	TAIS MIGNON	Bases industriales de superficie en termoendurecido color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
817	471334	TAIS MIGNON	Bases industriales empotrables en termoendurecido color Azul, 3P+N+T, Tensión 200-250VAC (230) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
818	471404	TAIS MIGNON	Bases industriales de superficie en termoendurecido Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
819	471454	TAIS MIGNON	Bases industriales empotrables en termoendurecido Color Rojo, 2P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
820	471414	TAIS MIGNON	Bases industriales de superficie en termoendurecido Color Rojo,3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
821	471464	TAIS MIGNON	Bases industriales empotrables en termoendurecido Color Rojo,3P+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
822	471424	TAIS MIGNON	Bases industriales de superficie en termoendurecido Color Rojo,3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
823	471434	TAIS MIGNON	Bases industriales empotrables en termoendurecido Color Rojo,3P+N+T, Tensión 380-415VAC (400) 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
824	471004	TAIS MIGNON	Bases industriales bajísima tensión de superficie Color Morado,2P, Tensión 24VAC 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
825	471054	TAIS MIGNON	Bases industriales bajísima tensión empotrables Color Morado,2P, Tensión 24VAC 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
826	471094	TAIS MIGNON	Bases industriales bajísima tensión de superficie Color Morado,3P, Tensión 24VAC 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
827	471064	TAIS MIGNON	Bases industriales bajísima tensión empotrables Color Morado,3P, Tensión 24VAC 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
828	471104	TAIS MIGNON	Bases industriales bajísima tensión de superficie Color Blanco,2P, Tensión 42VAC 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
829	471154	TAIS MIGNON	Bases industriales bajísima tensión empotrables Color Blanco,2P, Tensión 42VAC 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
830	471114	TAIS MIGNON	Bases industriales bajísima tensión de superficie Color Blanco,3P, Tensión 42VAC 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
831	471164	TAIS MIGNON	Bases industriales bajísima tensión empotrables Color Blanco,3P, Tensión 42VAC 50/60Hz IP44, de 16A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
832	471056	TAIS MIGNON	Bases industriales bajísima tensión empotrables Color Morado,2P, Tensión 24VAC 50/60Hz IP44, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
833	471066	TAIS MIGNON	Bases industriales bajísima tensión Color Morado,3P, Tensión 24VAC 50/60Hz IP44, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
834	471156	TAIS MIGNON	Bases industriales bajísima tensión empotrables Color Blanco,2P, Tensión 42VAC 50/60Hz IP44, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
835	471166	TAIS MIGNON	Bases industriales bajísima tensión empotrables Color Blanco,3P, Tensión 42VAC 50/60Hz IP44, de 32A	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
836	800061	TAIS MIGNON	Señalizador de superficie en termoendurecido IP65, color Rojo, Tamaño 62x80x78mm - 250V	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
837	800071	TAIS MIGNON	Señalizador empotrable en termoendurecido IP65, color Rojo, Tamaño 62x80x78mm - 250V	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
838	800062	TAIS MIGNON	Señalizador de superficie en termoendurecido IP65, color Verde, Tamaño 62x80mm - 250V	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
839	800072	TAIS MIGNON	Señalizador empotrable en termoendurecido IP65, color Verde, Tamaño 62x80x78mm - 250V	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
840	800063	TAIS MIGNON	Señalizador de superficie en termoendurecido IP65, color Transparente, Tamaño 62x80mm - 250V	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
841	800073	TAIS MIGNON	Señalizador empotrable en termoendurecido IP65, color Transparente, Tamaño 62x80x78mm - 250V	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
842	800064	TAIS MIGNON	Señalizador de superficie en termoendurecido IP65, color Amarillo, Tamaño 62x80mm - 250V	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
843	800074	TAIS MIGNON	Señalizador empotrable en termoendurecido IP65, color Amarillo, Tamaño 62x80mm - 250V	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
844	302044	TAIS MIGNON	Portafusibles de superficie en termoendurecido con fusibles IP65, de 2 Polos, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
845	302054	TAIS MIGNON	Portafusibles de superficie en termoendurecido con fusibles IP65, de 3Polos, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
846	302144	TAIS MIGNON	Portafusibles de superficie en termoendurecido con fusibles IP65, de 2Polos, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
847	302154	TAIS MIGNON	Portafusibles de superficie en termoendurecido con fusibles IP65, de 3Polos, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
848	101021	TAIS MIGNON	Cajas de derivación de superficie y empotrables en termoendurecido IP65, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
849	101025	TAIS MIGNON	Cajas de derivación de superficie y empotrables en termoendurecido IP65, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
850	101031	TAIS MIGNON	Cajas de derivación de superficie y empotrables en termoendurecido IP65, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
851	101035	TAIS MIGNON	Cajas de derivación de superficie y empotrables en termoendurecido IP65, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
852	101041	TAIS MIGNON	Cajas de derivación de superficie y empotrables en termoendurecido IP65, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
853	101045	TAIS MIGNON	Cajas de derivación de superficie y empotrables en termoendurecido IP65, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
854	101061	TAIS MIGNON	Cajas de derivación de superficie y empotrables en termoendurecido IP65, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
855	101156	TAIS MIGNON	Cajas de derivación de superficie y empotrables en termoendurecido IP65, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
856	101022	TAIS MIGNON	Cajas de derivación de superficie y empotrables en termoendurecido IP65, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia
857	202299	TAIS MIGNON	Cajas de derivación de superficie y empotrables en termoendurecido IP65, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 - 25128 Brescia (BS). Italia

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en
858	101151	TAIS MIGNON	Cajas de derivación de superficie y empotrables en termoendurecido IP65, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
859	101157	TAIS MIGNON	Cajas de derivación de superficie y empotrables en termoendurecido IP65, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
860	101161	TAIS MIGNON	Cajas de derivación de superficie y empotrables en termoendurecido IP65, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
861	101121	TAIS MIGNON	Cajas de derivación de superficie y empotrables en termoendurecido IP65, diferentes tamaños	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
862	101081	TAIS MIGNON	Caja de conexiones de superficie en termoendurecido IP65, Tamaño 125x77x55mm	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
863	101221	TAIS MIGNON	Cajas de fondo empotrables para aparatos TAIS MIGNON	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
864	101092	TAIS MIGNON	Cajas de fondo de superficie para aparatos TAIS MIGNON	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia
865	101191	TAIS MIGNON	Cajas de fondo de superficie para aparatos TAIS MIGNON	PALAZZOLI	Cajas plásticas	PALAZZOLI SPA Via F. Palazzoli 31 – 25128 Brescia (BS). Italia